

PEDIAKID



INDICAȚII TERAPEUTICE AFERENTE EPISOADELOR DE HIPERACTIVITATE, DEZECHILIBRE EMOȚIONALE, AGITAȚIE, NERVOZITATE, DEFICIT DE ATENȚIE (ADD) ȘI ADHD



Copilul hiperactiv, agitat sau nervos

Copiii hiperactivi, agitați sau nervosi sunt în mod frecvent neliniștiți și par a avea un comportament haotic, fără legătură cu ce se întâmplă în acel moment sau cu comportamentul celorlalți. Au probleme în a sta pe un scaun mai mult timp și își mișcă în permanență mâinile, picioarele sau tot corpul. De multe ori îi deranjează pe cei din jur din activitățile lor și îi întrerup atunci când vorbesc.

Tablou clinic:

- este într-o permanentă mișcare;
- are dificultăți în a rămâne așezat;
- nu poate aștepta în liniște, nu se poate juca singur o perioadă mai lungă de timp;
- îi intrerupe pe ceilalți și vorbește excesiv de mult;
- are probleme la școală, atât de învățare cât mai ales de relaționare, episoadele fiind prezente încă de la creșă și grădiniță.

Copilul cu dezechilibre emoționale

Copilăria este perioadă cea mai intensă din punct de vedere al trăirii amalgamului de emoții puternice zi de zi. Trecerea de la o emoție la alta, de la o stare de liniște și calm la o stare de agitație și tumult poate fi o chestiune de moment. În aceste situații copilul se conformează parțial, își reprimă emoția autentică și apar modalități nesănătoase de a o scoate la suprafață. Dar devine mai târziu rebel sau retras, închizându-se în el sau reacționând agresiv.

Tablou clinic:

- trecerea rapidă de la o stare emoțională de bine, la o stare emoțională negativă;
- dificultăți de relaționare în grup;
- dificultăți de a verbaliza stările emoționale, cu exprimarea prin stări de agresivitate, furie sau episoade de încațănare/refuz la orice.



Copilul cu deficit de atenție (ADD – Attention Deficit Disorder)

Copiii cu tulburare de deficit de atenție acordă prea multă atenție la mai multe lucruri simultan și întâmpină serioase dificultăți de a învăța. Problema comună a acestor copii nu este însă lipsa capacității de concentrare a atenției, ci lipsa capacității de selecție și prioritizare a stimulilor.

Tablou clinic:

- sunt dezorganizați, uituci și visători;
- sunt ușor de distrași de orice stimul irrelevant;
- nu reușesc să termine ceea ce au început;
- fac frecvent erori “din neglijență”;
- într-o conversație sar repede de la un subiect la altul și nu își termină ideile;
- par a nu auzi ce li se spune și culeg doar frânturi de idei;
- sunt imaturi emoțional în comparație cu co-vârșnicii;
- se plâng frecvent de oboseală.

Copilul cu ADHD

Copiii diagnosticați cu “ADHD” prezintă hiperactivitate excesivă, se cațără peste tot, vorbesc neîntrebați, încalcă toate regulile și sunt rezistenți la orice formă de disciplină, fiind un vulcan de energie ce epuizează atât familia, cât și cadrele didactice implicate în educația sa.

Tablou clinic:

- adesea se agită, sare din loc în loc și este zvăpăiat;
- nu poate sta așezat;
- are dificultăți de a se juca în liniște;
- este mereu în mișcare, aleargă sau se cațără;
- vorbește mult;
- dificultăți de relaționare în grup;
- vorbește fără a-și gândi cuvintele;
- întrerupe persoane din jur.

POSOLOGIE



ASOCIAT

Administrare în două prize:

Priza 1 – ora 09:00

Priza 2 – ora 13:00

- ✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce alimentația copilului este diversificată:
 - sub 5 ani : câte o linguriță de sirop, dimineața și la prânz, după masă
 - peste 5 ani: câte două lingurițe de sirop, dimineața și la prânz, după masă
- ✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă **utilizarea în cure de 1-2 luni**

Administrare într-o singură priză la ora 18:00 sau <18:00

- ✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce alimentația copilului este diversificată:
 - sub 5 ani: 1 linguriță/zi
 - peste 5 ani: 1-2 lingurițe/zi
- ✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă **utilizarea în cure de o lună**
- ✓ **Pentru administrarea in perioade mai mari de o lună, se recomanda pauze de 2-4 săptămâni între cure**

O asociere unică



+ Fiecare sirop conține concentrate naturale de fructe: zmeură, banane, afine, mentă ...



Sirop: Nervosité

Reduce starea de agitație/hiperactivitate/impulsivitate a copilului



Flacon 125 ml

Gust plăcut de coacăze negre

Compoziția siropului Nervosité:

- ✓ Sirop organic de Agave
- ✓ Fibre organice de Acacia
- ✓ Extract de plante: Hamei, Roiniță, Flori de portocal, Floarea patimilor, Ghințura galbenă
- ✓ Vitamine: B6
- ✓ Minerale: Gluconat de Magneziu, Fosfat de sodiu

Beneficii:

- ✓ asigură copilului starea de calm și echilibru emoțional
- ✓ reduce starea de agitație
- ✓ crește capacitatea de atenție

PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/INDICATII OFICIALE:

PEDIAKID NERVOSITE

- HIPERACTIVITATE (INSUFICIENTĂ CAPACITATE DE INHIBIȚIE)
- ADHD (DEFICIT DE ATENȚIE ȘI HIPERACTIVITATE) DE ORICE ETIOLOGIE:
 - ADHD PREDOMINANT NEATENT
 - ADHD PREDOMINANT HIPERACTIV
 - ADHD COMBINAT
- INSTABILITATE EMOȚIONALĂ (TRECEREA DE LA O STARE DE BINE LA EXTREMĂ)
- BENEFIC ÎN LIPSA ÎNTEGRĂRII ÎN COLECTIVITATE
- ELIMINĂ MANIFESTĂRILE SPECIFICE ADHD-ului LA PREȘCOLARI, ȘCOLARI ȘI ADOLESCENȚI (COMPORTAMENT INADECVAT, STĂRI DE FURIE, PROBLEME DISCIPLINARE, IMPLUSIVITATE, ETC.)
- **ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII**



Sirop: Omega 3 cu Colină

Creșterea performanțelor intelectuale

Îmbunătățirea funcțiilor cognitive: atenție, memorie, concentrare

Compoziția siropului Omega 3 :

- ✓ Sirop organic de Agave
- ✓ Fibre organice de Acacia
- ✓ Acid gras Omega 3, **OmegaVie®- ulei de pește dezodorizat-** (117,5 mg)– bogat în DHA , **®Vitacholine - bitartrat de colină-** (100 mg) si EPA (14,6 mg)
- ✓ Colină (71 mg)
- ✓ Vitamine: A (40 µg), E (6 mg), C (40 mg), D (2.5 µg)
- ✓ Minerale: Magneziu și Fosfat de sodiu

Beneficii:

- ✓ Adaosul de colină -**®Vitacholine - bitartrat de colină-** amplifică activitatea DHA (acidul docohexanoic – unul din cei trei acizi grași polinesaturați Omega 3- **OmegaVie®- ulei de pește dezodorizat-**. Acțiunea sinergică a colinei cu DHA asigură dezvoltarea sănătoasă a creierului și îmbunătățirea funcțiilor cognitive: atenție, memorie, concentrare. Având rol atât structural (întră în componența membranei neuronale) cât și funcțional (colina este precursor de acetilcolina iar DHA stimulează eliberarea neurotransmițătorilor în fanta sinaptică), este indicat în perioada de maximă dezvoltare a creierului (2-6 ani) și în perioada cursurilor școlare când activitatea intelectuală este mai intensă. Contribuie la optimizarea performanțelor școlare. Necesarul cotidian la copii este de 250 mg de DHA. Contine aroma naturala de cola (amestec de ulei de portocala, ulei de lamaie si vanilie)
- ✓ la nou născuți, DHA contribuie la dezvoltarea normală a vederii, iar doza zilnică recomandată este de 100 mg până la vârsta de 18 luni



Flacon 125 ml

Gust natural de
lămâie și cola

PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/INDICATII OFICIALE:

PEDIAKID OMEGA 3 + COLINE

- ADHD – DEFICIT DE ATENȚIE (AFECTAREA MEMORIEI PE TERMEN SCURT ȘI A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE)
- ÎMPRĂȘTIOZA – BOALA COPILULUI MODERN DE NATURĂ: COGNITIVĂ, PSIHOLOGICĂ SAU MEDICALĂ (LIPSĂ DE CONCENTRARE, STĂRI DE ANXIETATE, STRESUL EMOȚIONAL ȘI OBOSEALĂ)
- CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII EMOȚIONALE (COLINA)
- ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIILOR COGNITIVE (ATENȚIE, CONCENTRARE, MEMORARE)
- STIMULEAZĂ FUNCȚIA NEURONALĂ PRIN ACTIUNEA NEUROTRANSMIȚĂTOARE (COLINA)
- ADJUVANT ÎN PERIOADELE DE SUPRASOLICITARE (EFORT INTELECTUAL)
- CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA NORMALĂ A VEDERII (6 LUNI ȘI 18 LUNI)
- BENEFIC LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII PREȘCOLARE / ȘCOLARE
- ACȚIUNE POZITIVĂ ASUPRA SISTEMUL NERVOS CENTRAL
- **ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII**





ECHILIBRU COTIDIAN

**IMUNITATE
APĂRARE NATURALĂ**

ECHILIBRU DIGESTIV



GUME DE MESTECAT

VITALITATE

**CREȘTERE ȘI
DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ**



PEDIAKID



OLIOSEPTIL